

Voorbeeld vermelding chargenummers bij een inkoopopdracht

17-11-2016

Scherms 1, inkoopopdracht;

Ten behoeve van het voorbeeld zijn enkele tekstregels zijn ingevoegd. Zo kunnen we verder op zien hoe achter de tekstregels door PD&M chargenummers ingevoegd worden in de afdruk van het chargerapport.

The screenshot shows the PD&M 2012 ERP Workstation interface. The main window displays an invoice with the following data:

pos/v:	omschrijving inkoopregel	artikel	aantallen	eenheid	- %	prijs/eh.	vv.prijs	leverdatum	Rp
1 0	PLAAT 3000x1000x2,5 2B 2-ZIJDIG FOLIE	2P02530AAD	3,000	ST		129,00	1.4301	2009514	N
1 5	-GRAAG UW AANDACHT VOOR HET VOLGENDE:								
1 6	/								
1 7	/ bij deze bestelling zijn certificaten								
1 8	/ besteld, deze zijn ook nodig voor de								
1 9	/ ingangcontrole van de goederen.								
1 10	/ nas als wij de gevraagde certificaten								
1 11	/ hebben ontvangen beschouwen wij de								
1 12	/ levering als volledig en kan uw								
1 13	/ factuur door ons worden voldaan.								
2 0	PLAAT 3000x1250x2,5 2B 2-ZIJDIG FOLIE	2P02530EAD	3,000	ST		161,25	1.4301	2009514	N

Below the invoice, there is a toolbar with various icons. At the bottom of the window, there is a status bar with the following information:

- lev: ROBA
- tel: 030 68 60 211
- art.vervallen:
- t.a.v. Dhr. S.Kippel
- status: D
- art.tekortn.:
- valuta: EUR 1,0000
- aantal regels: 25
- taal: NL
- art.oms: 0
- doc: 80158
- order: VZ0912
- 2016-11-08-2016
- LINE 2
- 12:06

Klik op onderstaand icoon voor het scherm tbv. invoegen chargenummers:



Scherma 2, invullen chargenummers;

Per bestelregel kunnen maximaal vijf chargenummers ingegeven worden. Een chargennummer bestaat uit maximaal 32 karakters. In onderstaand voorbeeld zijn alle vijf regels ingevuld. Regels die NIET ingevuld zijn worden niet afgedrukt en gebruiken geen ruimte op het document. Het systeem controleert niet of de gebruiker die drie platen ontvangt toch meer dan drie chargenummers vermeld ...

PD&M 2012 ERP Workstation TESTESTESTESTES module=P367

vermelden charge/certificaatrnr ingekochte materialen document 80158

regel nr.	omschrijving, afmetingen en kwaliteit	hoeveelheid	leverweek+dag
1 0	2P02530AAD PLAAT 3000x1000x2,5 2B 2-ZIJDIG FOLIE R1 63467878TEST (TEK.3-2192A) R2 788DDTEST R3 E676378TEST R4 89589034TEST TEK 1892 POS 17 R5 823889AS88TEST	1.4301 3,000 ST	2009514
2 0	2P02530EAD PLAAT 3000x1250x2,5 2B 2-ZIJDIG FOLIE R1P2 923489234828TEST R2P2 73857834TEST ETC. R3P2 346573485 R4P2 SHFSHJK333 R5P2 JSFJKLDL8988.....	1.4301 3,000 ST	2009514
3 0	2P02530IAD PLAAT 3000x1500x2,5 2B 2-ZIJDIG FOLIE R1P3 82389SD89SD89 R2P3 734573478979SD89 R3P3 F78979SD789 R4P380F890SDF (T/M. R4)	1.4301 3,000 ST	2009514

ROBA
17-11-2016 V20915
80158

Scherma 3; chargenummers en boekingen

Bij het invullen van de chargenummers wordt onderaan het scherm een overzicht van de boekingen gegeven.

PD&M 2012 ERP Workstation TESTESTESTESTES module=P367

vermelden charge/certificaatrnr ingekochte materialen document 80158

regel nr.	omschrijving, afmetingen en kwaliteit	hoeveelheid	leverweek+dag
1 0	2P02530AAD PLAAT 3000x1000x2,5 2B 2-ZIJDIG FOLIE R1 63467878TEST (TEK.3-2192A) R2 788DDTEST R3 E676378TEST R4 89589034TEST TEK 1892 POS 17 R5 823889AS88TEST	1.4301 3,000 ST	2009514
2 0	2P02530EAD PLAAT 3000x1250x2,5 2B 2-ZIJDIG FOLIE R1P2 923489234828TEST R2P2 73857834TEST ETC. R3P2 346573485 R4P2 SHFSHJK333 R5P2 JSFJKLDL8988.....	1.4301 3,000 ST	2009514
3 0	2P02530IAD PLAAT 3000x1500x2,5 2B 2-ZIJDIG FOLIE R1P3 82389SD89SD89 R2P3 734573478979SD89 R3P3 F78979SD789 R4P380F890SDF (T/M. R4)	1.4301 3,000 ST	2009514

charge materiaal/afmeting

788D987D	PLAAT 3000x1000x2,5 2B 2-ZIJDIG FOLIE	17-11-2016
6346867.	PLAAT 3000x1000x2,5 2B 2-ZIJDIG FOLIE	17-11-2016
E67637T.	PLAAT 3000x1000x2,5 2B 2-ZIJDIG FOLIE	17-11-2016

ROBA
17-11-2016 V20915
80158

Scherm 4; afdruk chargerapport

In menu inkoopopdrachten aanmaken is achter keuze drie een menu verstoep met (nieuw) keuze 6 voor afdruk chargerapporten . Vijf rapporten zijn aangegeven (naamgeving kan wat ruimer..).

The screenshot shows a multi-step menu navigation process in a software application. The main window title is "PD&M 2012 ERP Workstation" with a test environment indicator "TESTESTESTESTESTES" and "module=P368".

- Menu 1: INKOOPOPDRACHTEN AANMAKEN/WIJZ**
 - 1) aanmaken inkoopopdracht
 - 2) wijzigen inkoopopdracht (laatste is
 - 3) overzicht inkoopopdrachten op kenmerk**
 - 4) inkoop overzichten - aanvullend
 - 5) afdrukken inkoop
 - 6) opvragen goede
 - 7) leveranciers geg
 - 8) artikel gegevens
 - 9) vorig menu
- Menu 2: OVERZICHTEN INKOOPOPDRACHTEN**
 - 1) overzicht inkoopopdrachten op kruisrefere
 - 2) afdruk inkoopboek
 - 3) bekijken bestelopdracht
 - 4) inkoopfactuurhistorie
 - 5) zoeken in archief inkoopopdrachten
 - 6) afdruk charge rapporten**
 - 7)
 - 8)
 - 9) vorig menu
- Menu 3: AFDRUK CHARGERAPPORTEN**
 - 1) afdruk 001**
 - 2) afdruk 002
 - 3) afdruk 003
 - 4) afdruk 004
 - 5) afdruk 005
 - 6)
 - 7)

The final screen, titled "afdruk 001", contains a "PD&M document nr:" field with the value "80158". A "document settings" window is also open, displaying the following configuration:

```
afdruk totaaltelling ..... aan
laatste document nr. .... 80499
document volgorde ..... 32
gekozen printer ..... PDFCreator
blad lengte ..... 32
```

Voorbeeld van afdruk 'chargerapport-001'

HEAT NUMBER SPECIFICATION: VZ0912/80158



Delivery from:
 Roba Metals B.V.
 Dhr. S.Klippel
 Postbus 36
 3400 AA IJSSELSTEIN (U)
 NL

P.O.Box 2, NL-8550 AA Woudsend
 Street Vosselaan 43
 City NL-8551 PZ Woudsend
 Country The Netherlands
 Phone 0031(0)514 59 14 43
 Fax 0031(0)514 59 16 95
 Chamber of Comm.. 01053113 Leeuwarden
 VAT-number NL007892500B03
 PD&M document nr. 80158
 Order date 07-12-2009
 Supplier id# ROBA
 Purchase id# F.SCHEERINGA

Materials delivered according CE Directive.
 Heat numbers according certificates.

art.code	quantity	description/sizes	material	Heat numbers
001 0 2P02530AAD	3	stuks PLAAT 3000x1000x2,5 2B 2-ZIJDIG FOLIE -GRAAG UW AANDACHT VOOR HET VOLGENDE: Bij deze bestelling zijn certificaten besteld, deze zijn ook nodig voor de ingangscntrole van de goederen. Pas als wij de gevraagde certificaten hebben ontvangen beschouwen wij de levering als volledig en kan uw factuur door ons worden voldaan.	1.4301	R1 63467878TEST (TEK.3-2192A) R2 788DDTEST R3 E676378TEST R4 89589034TEST TEK 1892 POS 17 R5 823889AS88TEST
002 0 2P02530EAD	3	stuks PLAAT 3000x1250x2,5 2B 2-ZIJDIG FOLIE	1.4301	R1P2 923489234828TEST R2P2 73857834TEST ETC. R3P2 346573485 R4P2 SHFSHK333 R5P2 JSFJKLDL8988.....
003 0 2P02530IAD	3	stuks PLAAT 3000x1500x2,5 2B 2-ZIJDIG FOLIE (bijna lege tekstregel als test)	1.4301	R1P3 82389SD89SD89 R2P3 734573478979SD89 R3P3 F78979SD789 R4P380F890SDF (T/M. R4)
004 0 2P03030IAD	4	stuks PLAAT 3000x1500x3 2B 2-ZIJDIG FOLIE	1.4301	R1P4 278782394 R2P4 7889 R3T/MR5 NIET INGEVULD
005 0 2P04030IAD	5	stuks PLAAT 3000x1500x4 2B 2-ZIJDIG FOLIE	1.4301	R1P5 2783478239TEST TTTTTTTTTT R2P5 TESTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT R3P5 TESTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT R4P5 TESTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT R4P5 TEST TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
006 0 2P03030IFD	2	stuks PLAAT 3000x1500x3 2B 2-ZIJDIG FOLIE	1.4404 *	R1P6 SLECHTS 1 REGEL INGEVULD
007 0 3.1.B	1	stuks 3.1-CERT.(regel: 6) PED 97/23 EC	EN 10 204	BIJ CERT KAN JE OOK NOG WAT

Q.A.Manager: Kuipers Woudsend B.V.



METAALUNIE CONDITIONS of delivery and payment are applicable in any enquiry, offer, and all agreements.
 These conditions are filed at the Registry of the District Court in Rotterdam The Netherlands in most recent version.
 These condition will be sent to you on request
 All good stay for risk of the owner at our place, inside or outside the buildings.

Toelichting bij opmaak document:

Hoe knutsel ik zo'n charge rapport ?

Voor de opmaak is dezelfde techniek gebruikt als voor de inkoopopdrachten. Dat houdt in dat op het PD&M 'language' werkgebied bestanden staan met de opmaak van deze documenten. Documenten met de naam CHARGERAPPORT-001.NL tot en met CHARGERAPPORT-005.NL. De taalcode van de inkoopopdracht waar dit rapport aan gekoppeld is, is niet relevant voor de documentopmaak. Een Engelstalige inkoopopdracht met taalcode E wordt dus standaard met taalcode NL afgedrukt. Met het windows programma 'kladblok' kunnen deze documentlayouts door de daartoe geautoriseerde PD&Mgebruikers gewijzigd worden.

Uitvlakken regels inkoopopdracht en regels met chargenummers:

In het afdrukvoorbeeld zijn de chargenummers rechts afgebeeld. PD&M kijkt zelf waar ruimte is achter tekstregels bij hetzelfde posnummer (zie pos 001) om chargenummers te vermelden. Indien te weinig of geen tekstregels 'benut' kunnen worden voegt PD&M bij afdruk blanco regels toe (zie resp. pos 3, 4 en 5).

Waarom alleen een chargennummer en geen certificaatnummer ?

Mocht hiertoe behoefte bestaan dan kan deze toegevoegd worden achter de invoer van het chargennummer. In de bestandsopzet is daar ruimte voor vrijgehouden. Echter, pas als de noodzaak aanwezig is gaan we daar aan klussen. Gekozen is voor een bestandstechniek die onafhankelijk is van de opslag van de inkoopopdracht. Enkel documentnummer, pos, volgnummer en chargeveldnummer 1 t/m. 5 worden gebruikt (dwz. gekopieerd). Reden: niet gaan rommelen in systemen die al 10tallen jaren draaien. Bij het opvragen van gegevens wordt geïndexeerd heel snel gekeken of bij een inkoopregel charge informatie aanwezig is. Dit geldt oa. Voor de info op scherm 2,3,5,6 en de afdruk van het chargerapport. Wordt pos 1 verwijderd dan 'verdwijnt' de charge info. Wordt pos 1 weer teruggezet dan komt de charge info weer in beeld bij het betreffende document.

Kan ik de chargenummers ook in Excel bekijken en her/gebruiken?

Ja, dat kan. Gewoon even in Excel overtypen van de afdruk. Of, via de menukeuze vlak boven de afdruk van de chargerapporten: 'zoeken in archief inkoopopdrachten'. In dit archief is (na installatie aanpassingen!) de kolomindeler uitgebreid met:

charge nummer 1	000
charge nummer 2	000
charge nummer 3	000
charge nummer 4	000
charge nummer 5	000

Dat betekent dat elk chargennummer zijn eigen kolom heeft gekregen. Dus de nummers staan naast elkaar en niet (zoals op de afdruk) onder elkaar. Dit biedt de Q.A. Managers de gelegenheid de charge nummers en inkoopgegevens naar hun eigen Excel rapporten te kopiëren. Als daar behoefte aan is.

